



NEWSLETTER

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA



Monitorização do consumo de Antidislipídicos no Ambulatório da ARS Norte 2016-2017

O consumo de fármacos antidislipídicos e os respetivos encargos na ARSN, continuam a evidenciar uma tendência de crescimento.

O aumento da utilização dos antidislipídicos (5,15%), e em particular das estatinas (4,94%), é um resultado importante na estratégia de prevenção das doenças cardiovasculares.

No total dos custos na ARS Norte, o peso relativo dos antidislipídicos, foi em 2016 de 4,92% e 4,79% em 2017.

A quota de genéricos dos antidislipídicos foi de 71,7% e 73,2%, em 2016 e 2017 respetivamente.

Antidislipídicos	2016			2017			Δ % Genéricos
	Genéricos	Marca	Peso Relativo % Genéricos	Genéricos	Marca	Peso Relativo % Genéricos	
Estatinas	2.867.329	699.925	80,40%	3.079.680	663.810	82,30%	7,40%
Fibratos	220.199	173.847	55,90%	232.413	158.402	59,50%	5,50%
Ezetimiba (ISAC)	0	41.380	0,00%	0	45.115	0,00%	-
Outros- Associações	0	303.161	0,00%	0	348.246	0,00%	-
Total	3.087.528	1.218.313	71,70%	3.312.093	1.215.573	73,20%	7,30%

O número de embalagens dispensadas de genéricos de estatinas aumentou 7,4%, no período em estudo.

Estatinas	2016			2017			Δ % Genéricos
	Genéricos	Marca	Peso Relativo % Genéricos	Genéricos	Marca	Peso Relativo % Genéricos	
Atorvastatina	1.199.905	62.607	95,00%	1.492.198	74.202	95,30%	24,40%
Fluvastatina	43.087	7.559	85,10%	39.194	5.819	87,10%	-9,00%
Lovastatina	20.667	2.450	89,40%	15.915	3.953	80,10%	-23,00%
Pitavastatina		188.905	0,00%		181.360	0,00%	-
Pravastatina	221.417	20.618	91,50%	207.457	18.261	91,90%	-6,30%
Rosuvastatina	1	382.982	0,00%	384	346.332	0,10%	-
Sinvastatina	1.382.252	34.804	97,50%	1.324.532	33.883	97,50%	-4,20%
Total	2.867.329	699.925	80,40%	3.079.680	663.810	82,30%	7,40%





NEWSLETTER

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Discriminou-se pelos diferentes tipos de local de prescrição a dispensa e os encargos dos fármacos antidiabéticos no ambulatório da ARSN.

A variação do número de embalagens dispensadas é de 5,15%, no período em estudo, verificando-se nos Hospitais Públicos o maior aumento, 10,37%. Nos Hospitais Privados verificou-se o maior aumento no encargo, 9,78%.

Antidiabéticos/ Tipo Local	2016	2017	Δ% Nº Emb Disp.	2016	2017	Δ% Custo (SNS)
	Nº Emb Disp.	Nº Emb Disp.		Custo (SNS) €	Custo (SNS) €	
Cuidados Saúde Primários(CSP)	3.391.027	3.574.200	5,40%	15.397.500,40	15.415.182,50	0,11%
Hospitais Privados	96.994	106.429	9,73%	681.554,40	748.195,40	9,78%
Hospitais Públicos	284.776	314.294	10,37%	1.783.127,30	1.853.669,60	3,96%
Outros Locais Privados	400.043	395.976	-1,02%	2.736.263,20	2.650.092,70	-3,15%
Restantes Locais	133.001	136.767	2,83%	842.227,80	847.630,30	0,64%
Total	4.305.841	4.527.666	5,15%	21.440.673,20	21.514.770,50	0,35%

O consumo das estatinas no ambulatório evidenciou um aumento de 4,94%, com uma redução de custos para o SNS de 3,83%.

Estatinas/Tipo de Local	2016	2017	Δ% Nº Emb Disp.	2016	2017	Δ% Custo (SNS)
	Nº Emb Disp.	Nº Emb Disp.		Custo (SNS) €	Custo (SNS) €	
Cuidados Saúde Primários(CSP)	2.838.610	2.991.159	5,37%	10.965.860	10.577.249	-3,54%
Hospitais Privados	74.744	80.225	7,33%	427.955	434.159	1,45%
Hospitais Públicos	231.878	254.922	9,94%	1.234.980	1.210.852	-1,95%
Outros Locais Privados	315.751	308.582	-2,27%	1.813.661	1.666.736	-8,10%
Restantes Locais	106.271	108.602	2,19%	570.864	549.112	-3,81%
Total ARSN	3.567.254	3.743.490	4,94%	15.013.320	14.438.107	-3,83%

Os cuidados de saúde primários (CSP) representam cerca de 79% da dispensa de antidiabéticos na ARSN e evidenciaram um acréscimo de cerca de 5,4%, no período em análise.

As estatinas representam em 2017, cerca de 84% do consumo do total de antidiabéticos, com um aumento de consumo 5,39% nos CSP.

Antidiabéticos CSP	2016	Peso Relativo 2016 %	2017	Peso Relativo 2017 %	Δ% Nº Emb Disp.
	Nº Emb Disp.		Nº Emb Disp.		
Estatinas	2.824.467	83,73%	2.976.636	83,71%	5,39%
Fibratos	317.846	9,42%	316.010	8,89%	-0,58%
Ezetimiba (ISAC)	22.774	0,68%	25.095	0,71%	10,19%
Outros-Associações	208.225	6,17%	238.051	6,69%	14,32%
Total Antidiabéticos	3.373.312	100,00%	3.555.792	100,00%	5,41%





Verificou-se uma redução nos custos com estatinas nos CSP de 3,52%

Estatinas/subs..ativa CSP	2016		2017		Δ% Custo (SNS)
	Custo (SNS) €	Peso Relativo % 2016	Custo (SNS) €	Peso Relativo % 2017	
Atorvastatina	1.973.107	18,10%	2.287.703	21,75%	15,94%
Fluvastatina	331.929	3,04%	292.736	2,78%	-11,81%
Lovastatina	65.702	0,60%	55.286	0,53%	-15,85%
Pitavastatina	1.142.654	10,48%	1.065.986	10,13%	-6,71%
Pravastatina	1.033.072	9,48%	965.659	9,18%	-6,53%
Rosuvastatina	4.437.515	40,70%	3.918.479	37,25%	-11,70%
Sinvastatina	1.918.903	17,60%	1.933.495	18,38%	0,76%
Total Geral	10.902.883	100,00%	10.519.344	100,00%	-3,52%

O consumo de associações no período em análise aumentou 14,20%, nos CSP. Dada a ausência de demonstração clínica dos benefícios cardiovasculares com outras opções terapêuticas, como os fibratos, ezetimiba, sequestradores de ácido biliar ou o ácido nicotínico, a associação de estatinas a estes fármacos só deve ser preconizada quando os objetivos terapêuticos não são alcançados com estatinas de média ou alta potência nas doses máximas toleradas, em pessoas com alto e muito alto risco cardiovascular (CV), desde que a relação risco-benefício seja favorável.

Associações/subs.ativa	2016		2017		Δ% Nº Emb Disp.
	Nº Emb Disp.	Peso Relativo % 2016	Nº Emb Disp.	Peso Relativo % 2017	
Ácido acetilsalicílico + Atorvastatina + Ramipril	0	-	5.738	2,42%	-
Atorvastatina + Ezetimiba	13.837	6,66%	32.995	13,90%	138,45%
Pravastatina + Fenofibrato	103.059	49,59%	119.794	50,48%	16,24%
Sinvastatina + Ezetimiba	59.968	28,86%	55.030	23,19%	-8,23%
Sinvastatina + Fenofibrato	30.945	14,89%	23.757	10,01%	-23,23%
Total Geral	207.809	100,00%	237.314	100,00%	14,20%

O maior crescimento no número de embalagens dispensadas verifica-se na associação atorvastatina + ezetimiba.

A associação pravastatina + fenofibrato é a mais utilizada.

Associações/subs.ativa	2016		2017		Δ% Custo (SNS)
	Custo (SNS) €	Peso Relativo % 2016	Custo (SNS) €	Peso Relativo % 2017	
Ácido acetilsalicílico + Atorvastatina + Ramipril	0	-	35.526	1,18%	-
Atorvastatina + Ezetimiba	289.514	11,28%	692.462	23,06%	139,18%
Pravastatina + Fenofibrato	912.088	35,55%	1.059.157	35,27%	16,12%
Sinvastatina + Ezetimiba	1.208.048	47,08%	1.096.191	36,50%	-9,26%
Sinvastatina + Fenofibrato	156.164	6,09%	119.951	3,99%	-23,19%
Total Geral	2.565.815	100,00%	3.003.287	100,00%	17,05%

O maior aumento no encargo para o SNS, 139,18%, acompanha o DCI com maior aumento do número de embalagens dispensadas, (atorvastatina + ezetimiba).

A associação que representa maior encargo para o SNS é sinvastatina + ezetimiba, com um decréscimo de 9,26% no período em estudo.

